

Министерство образования и науки
Мурманской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Кольский транспортный колледж»
(ГАПОУ МО «КТК»)

СОГЛАСОВАНО
Советом ГАПОУ МО «КТК»
Протокол № 14 от «20» декабря 2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАПОУ МО «КТК»
от «29» декабря 2018 № 692-о

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В
ГАПОУ МО «КТК»**

г. Кола

2018

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
- 1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма обучающихся и сотрудников в период образовательного процесса.
- 1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказа директора ГАПОУ МО «КТК».

2. Организация питьевого режима

- 2.1. В ГАПОУ МО «КТК» предусмотрено обеспечение обучающихся и сотрудников питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.
- 2.2. Питьевой режим организован через пользование устройством раздачи воды (далее - диспенсер) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).
- 2.3. Для обучающихся и сотрудников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.
- 2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики в течение всего периода пребывания обучающихся в образовательном учреждении и контейнеры для сбора посуды одноразового применения.
- 2.5. Бутилированная вода имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
- 2.6. С целью бесперебойного обеспечения водой замена емкостей с водой производится систематически.
- 2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) диспенсеров не реже 1 раза в полгода.
- 2.8. Диспенсеры устанавливаются в столовой и в аудиториях учреждениях, согласно приказа.
- 2.9. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.
- 2.10. В учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.
- 2.11. Контроль за организацией заказа, получением, хранением и утилизацией воды, а также соблюдением санитарно - гигиенических норм и правил организации питьевого режима осуществляет заместитель директора по АХР.

3. Правила безопасности при эксплуатации диспенсера

- 3.1. Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящего Положения.
- 3.2. Запрещается устанавливать на диспенсер какие либо предметы, которые могут быть не безопасны при падении.
- 3.3. При механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому их не используют во время переноса и оберегают от ударов.
- 3.4. Не наливают в диспенсер горячую воду, это может его повредить.
- 3.5. Не оставляют приемную часть диспенсера открытой, чтобы в емкость не попала пыль.

- 3.6. Обслуживание диспенсера и его санитарная обработка должны проводиться не реже одного раза в месяц.
- 3.7. Диспенсер устанавливают для использования бутилированной воды в помещении с температурой от 10 до 38°C.

4. Действия, недопустимые при эксплуатации диспенсера

- 4.1. В целях защиты воды запрещено брать воду из аппарата, менять бутылки и производить санитарную обработку человеку с инфекционными заболеваниями.
- 4.2. Запрещается пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены производителем (воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).
- 4.3. Нельзя использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки.
- 4.4. Недопустимо перемещать аппарат вместе с бутылкой.
- 4.5. Нельзя распылять ароматические и абразивные материалы вблизи аппарата и использовать их для очистки внешних сторон аппарата.
- 4.6. Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления питьевого режима.